

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تعمیر آبگرمکن برقی

## ۱-۵- اطلاعات کلی

همان طور که می دانید آب گرم کن های نفتی و گازی ضمن کار، گازهای آلوده کننده تولید می کنند و سبب مسمومیت افراد و آلودگی هوای محیط می شوند. همچنین در اثر شعله، تنوره‌ی این نوع آب گرم کن ها خیلی زود می پرسد و مخزن آن سوراخ می شود. بدین ترتیب ممکن است خسارات مالی و جانی قابل توجهی به بار آید. ضمناً این نوع آب گرم کن ها نیاز به دودکش دارند. اما آب گرم کن برقی بدون صدا، بو و دود کار می کند. اکثر مردم کشورهای پیشرفته‌ی جهان با توجه به داشتن نیروی برق فراوان و ارزان و نداشتن منابع گازی معمولاً از آب گرم کن های برقی تک فاز و سه فاز استفاده می کنند. در کشور ایران نیز در بعضی از روستاهای و مناطق شهری کشورمان که گاز شهری وجود ندارد، آب گرم کن برقی تک فاز به کار می برند.



(الف)

محل خروج آب گرم



(ب)


شکل ۱-۵

## ۲-۵- انواع آب گرم کن برقی و کاربرد آن ها

به طور کلی آب گرم کن های برقی را با توجه به نحوه‌ی نصب، تغذیه الکتریکی و ساختمان داخلی آن ها تقسیم بندی می کنند.


### ۱-۲-۵- تقسیم بندی از نظر نوع نصب: آب گرم کن های

برقی از نظر نصب به دو نوع زمینی و دیواری تقسیم بندی می شوند.  
شکل ۱-۵ دو تصویر یک دستگاه آب گرم کن زمینی را نشان می دهد.



شکل ۲-۵

در شکل ۲-۵ دو نوع آب گرم کن دیواری را مشاهده می کنید.  
شکل ۲-۵-الف نوع دیواری این آب گرم کن را برای آشپزخانه و  
شکل ۲-۵-ب این نوع آب گرم کن را برای استفاده در حمام نشان  
می دهد.



شکل ۳-۵

در شکل ۳-۵ یک دستگاه آب گرم کن دیواری مجهر به  
نشان دهندهٔ درجهٔ آب گرم را مشاهده می کنید.


## ۲-۵-۲- تقسیم‌بندی از نظر تغذیه‌ی الکتریکی:

قدرت الکتریکی آب‌گرم کن بر قی با توجه به حجم مخزن و مدت زمان لازم جهت تهیه‌ی آب‌گرم تعیین می‌شود. آب‌گرم کن‌های برقی را به صورت تک‌فاز و سه‌فاز تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. شکل‌های ۵-۴ و ۵-۵ به ترتیب یک‌المنته آب‌گرم کن تک‌فاز یک‌المنته آب‌گرم کن سه‌فاز را نشان می‌دهد. آب‌گرم کن‌های سه‌فاز خانگی بیشتر در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده می‌شود.



شکل ۵-۴

شکل ۵-۵




شکل ۵-۶

## ۲-۵-۳- تقسیم‌بندی از نظر ساختمان داخلی:


آب‌گرم کن‌های برقی از نظر ساختمان داخلی به دو نوع با مخزن و بدون مخزن تقسیم‌بندی می‌شوند.

اکثر آب‌گرم کن‌های برقی از نوع مخزن‌دار هستند که در این نوع آب‌گرم کن لوله‌ی آب‌گرم تا قسمت بالای مخزن طبق شکل ۶-۵ هدایت می‌شود و لوله‌ی آب سرد در قسمت پایین مخزن قرار می‌گیرد.

آب گرم کن های بدون مخزن طبق شکل ۵-۷ اغلب از نوع سه فاز و در قدرت های بالا ساخته می شود. المنت های این آب گرم کن در بین لوله های آب قرار می گیرد. در این نوع آب گرم کن، آب سرد از یک سر لوله وارد و آب گرم از سر دیگر لوله خارج می شود. بدین ترتیب آب هنگام عبور از لوله، با گرمای المنت ها تماس پیدا می کند و گرم می شود. عایق بندی حرارتی در این نوع آب گرم کن بسیار مهم است.



(الف)



(ب)


### ۳-۵- ساختمان آب گرم کن برقی

همان طور که در قسمت ۲-۵ مشاهده شد ساختمان آب گرم کن های برقی از نظر ظاهری و داخلی متنوع است. همچنین نحوه قرار گرفتن قطعات در آب گرم کن های دیواری و زمینی با هم تفاوت دارد.

برای آشنایی با ساختمان آب گرم کن برقی ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده دستگاه در شکل های ۵-۸ و ۵-۹ ارائه و سپس بعضی از اجزای دستگاه تشریح می شود.

شکل ۵-۷

شکل ۵-۸ - الف قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی  
زمینی را به همراه نام آنها نشان می دهد.



شکل ۸


شکل ۸-۵- ب قطعات آب گرم کن برقی شکل ۱-۵ را  
به همراه نام آنها نشان می‌دهد.



شکل ۸-۵

(ب)


شکل ۹-۵ قطعات یک دستگاه آب گرم کن برقی دیواری را به همراه نام آنها نشان می‌دهد.



شکل ۹-۹

### ۱-۳-۵- ترموموستات قابل تنظیم در آب گرم کن

برقی: ترموموستات تنظیم کننده‌ی درجه حرارت آب در آب گرم کن برقی از نوع قابل تنظیم گازی و بلودار است. شکل ۵-۱۰ یک نوع ترموموستات گازی بلودار را به همراه محل استقرار لوله‌ی بلو در مجاورت المنت را نشان می‌دهد.



(ب)

شکل ۵-۱۰

(الف)



محل قرار گرفتن لوله‌ی بلو شکل ۵-۱۱

شکل ۵-۱۱ نوع دیگر ترموموستات گازی را نشان می‌دهد که لوله‌ی بلوی آن در داخل لوله‌ی مخصوص که به همراه المنت است قرار دارد.



شکل ۵-۱۲


شکل ۱۲-۵ ترموموستات و المنت را به طور مجزا نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۳


نحوه‌ی تنظیم ترموموستات با سرولوم یا توسط پیچ‌گوشتی مانند شکل ۵-۱۳ انجام می‌شود.

در شکل ۵-۱۴ قطعات تشکیل دهندهٔ ترموموستات گازی را به همراه نام قطعات نشان می‌دهد.



عملکرد ترموموستات گازی رادیاتور برقی: با حرکت ولوم ترموموستات در جهت عقربه‌های ساعت طبق شکل ۵-۱۵، حرکت اهرم فانوسک را سبب می‌شود که صفحه‌ی فانوسک که در شکل ۵-۱۶ نشان داده شده است نیروی خود را از روی اهرم میکروسویچ ترموموستات برمی‌دارد.

دکمه‌ای که در داخل آن فری قرار دارد طبق شکل ۵-۱۷ فرمان قطع و وصل پلاتین‌های ترموموستات را صادر می‌کند.



شکل ۵-۱۷




شکل ۵-۱۸

شکل ۵-۱۸ محل استقرار دکمه و فر را در داخل قاب نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۹

شکل ۵-۱۹ قسمت میله‌ای یا اهرمی دکمه را نشان می‌دهد که از سمت دیگر قاب مشخص است. در اثر کاهش نیروی فانوسک اهرم به داخل قاب شکل ۵-۱۸ کشیده می‌شود.



شکل ۵-۲۰

همان طور که در شکل ۵-۲۰ نشان داده شده است در اثر کاهش نیروی اهرم ترموموستات، پلاتین‌ها بسته می‌شود.




شکل ۵-۲۱

با قرار گرفتن پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت طبق شکل ۵-۲۱ الف فاز از طریق پلاتین‌های بسته‌ی ترموموستات به المنت می‌رسد.

سیم نول نیز مستقیماً به المنت وصل شده است (شکل ۵-۲۱-ب). اتصال سیم‌های فاز و نول به المنت سبب می‌شود که المنت گرم کند و درجه حرارت آب را در آب گرم کن بالا بیرد. با گرم شدن آب، گاز درون لوله‌ی بلو انبساط پیدا می‌کند و حجم آن اضافه می‌شود. از دیاد حجم گاز سبب وارد کردن فشار به صفحه‌ی فانوسک می‌شود و اهرم ترموموستات را به داخل فشار می‌دهد. زمانی که درجه حرارت آب به میزان تنظیم شده توسط ترموموستات رسید، پلاتین‌های ترموموستات باز می‌شود و مدار تغذیه‌ی المنت را قطع می‌کند. با سرد شدن آب و پایین آمدن درجه حرارت سیکل کاری ترموموستات مجدداً تکرار می‌شود.

**۵-۳-۲** ترموموستات محافظه اضافه حرارت یا ترموموستات ثابت: این ترموموستات که به صورت سری با المنت قرار دارد، در درجه حرارت ثابت و از پیش تنظیم شده که مقدار آن حدود  $9^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد است، فرمان قطع را به مدار الکتریکی المنت می‌دهد.

شکل ۵-۲۲ دو ترموموستات بی‌متالی از نوع صفحه‌ای را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۱

(ب)



(ب)

شکل ۵-۲۲

(الف)


در شکل ۵-۲۳ یک ترموموستات محافظه اضافه حرارت از نوع گازی بلودار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۲۳




شکل ۵-۲۵



شکل ۵-۲۴

محل قرارگرفتن لوله بلو


**۵-۳-۳** المنت آب گرم کن برقی: المنت آب گرم کن برقی در توان‌های مختلف و مدل‌های گوناگون طراحی و ساخته می‌شود. شکل ۵-۲۴ یک نوع المنت آب گرم کن برقی را با لوله‌ی مربوط به قرارگرفتن لوله‌ی بلویا مخزن گاز حساس ترموموستات را نشان می‌دهد. این لوله در وسط المنت قرار دارد. شکل ۵-۲۵ نوعی دیگر المنت آب گرم کن برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۶ یک نوع دیگر المنت آب گرم کن برقی را که دارای دو لوله توخالی است نشان می‌دهد. یکی از لوله‌ها برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترموموستات گازی قابل تنظیم برای کنترل درجه حرارت آب و دیگری برای قرار گرفتن لوله‌ی بلوی ترموموستات گازی محافظه اضافه حرارت است. این لوله‌ها در شکل ۵-۲۶ با شماره‌های ۱ و ۲ مشخص شده است.



شکل ۵-۲۷ مقدار مقاومت اهمی المنت یک نوع آب گرم کن برقی  $2400$  وات را توسط اهم متر نشان می‌دهد. مقدار این مقاومت  $20/2$  اهم است.




شکل ۳-۵-۴ مخزن و بدنه‌ی آب گرم کن برقی: مخزن آب گرم کن برقی از ورق فولادی گالوانیزه یا مواد مصنوعی از جنس پلی پروپیلن تهیه می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵-۲۸ نشان داده شده است در قسمت پایین مخزن آب گرم کن برقی از نوع زمینی، محل ورودی آب سرد و در قسمت بالای آن محل خروجی آب گرم وجود دارد.



شکل ۵-۲۹



شکل ۵-۳۰



شکل ۵-۳۱

جنس بدنی آب گرم کن برقی از ورق گالوانیزه یا مواد مصنوعی (نوعی پلاستیک) است. در شکل ۵-۲۸ و ۵-۲۹ دو نما از بدنی آب گرم کن برقی به همراه نمای مناسب از مخزن آنها که داخل بدن قرار می‌گیرد را مشاهده می‌کنید.

**۵-۳-۵-چراغ نشان دهنده:** بر روی تمام آب گرم کن های برقی چراغ نشان دهنده ای نصب می شود که همزمان با المتن از ترمومتر قابل تنظیم فرمان می گیرد و با در مدار قرار گرفتن المتن، چراغ نشان دهنده، روشن و با قطع مدار المتن، چراغ نشان دهنده خاموش می شود. شکل ۵-۳۰-الف، ب و ج چراغ نشان دهنده ای آب گرم کن برقی و محل نصب آن را در شکل ۵-۳۰-د نشان می دهد.

**۶-۳-۵- نشان دهندهی درجه حرارت آب:** برای اطلاع از میزان درجه حرارت آب گرم، در آب گرم کن برقی از نشان دهندهی درجه حرارت استفاده می شود (شکل ۵-۳۱). نشان دهندهی درجه حرارت آب را به همراه محل نصب آن در دستگاه آب گرم کن نشان می دهد. نشان دهندهی درجه حرارت آب دارای صفحه حساس به گرما است. این صفحه حساس با سطح خارجی مخزن آب گرم کن تماس دارد و توسط فنری به عقربه مشخص کننده درجه حرارت متصل می شود. با گرم شدن آب، سطح خارجی مخزن نیز گرم می شود و گرما سبب انبساط طولی فنر و انحراف بیشتر عقربه می گردد.

توجه

مخزن آب گرم کن باید از ورق گالوانیزه باشد تا از این نشان دهنده استفاده شود.



شکل ۵-۳۲

۵-۳-۷ سیم رابط: سیم رابط آب گرم کن مطابق شکل ۵-۳۲ سه رشته دارد. یکی از سیم ها که عایق آن به رنگ سبز و زرد است به سیم زمین اختصاص داده می شود.



شکل ۵-۳۳

۵-۳-۸ ترمینال: شکل ۵-۳۳ ترمینال پلاستیکی دو خانه‌ی آب گرم کن بر قی راشان می دهد.



شکل ۵-۳۴

۵-۳-۹ سیم های رابط داخلی با روکش نسوز: شکل ۵-۳۴ سیم های رابط داخلی برای اتصال اجزای مدار الکتریکی آب گرم کن را به همراه عایق یا روکش نسوز نشان می دهد. مقطع سیم های رابط می باید حداقل  $2/5$  میلی متر مربع باشد تا تحمل جریان الکتریکی مدار را داشته باشد.



شکل ۵-۳۵

۵-۳-۱۰ نحوه‌ی قراردادن روکش لوله‌ای نسوز<sup>۱</sup> روی فیش یا سرسیم رابط را نشان می دهد.

۱- روکش لوله‌ای نسوز را اصطلاحاً در بازار ماکارونی نسوز می نامند.

**۵-۳-۱۔ شیر اطمینان آب گرم کن برقی: استفاده**  
 از شیر اطمینان به همراه لوله‌ی سرریز<sup>۲</sup> در آب گرم کن برقی بسیار ضروری است، زیرا اگر در اثر عمل نکردن ترموموستات درجه حرارت آب داخل مخزن از ۱۰۰ درجه سانتی گراد بالا رود آب داخل مخزن بخار می‌شود و فشار داخل مخزن را افزایش می‌دهد. افزایش فشار ممکن است موجب انفجار مخزن شود. برای جلوگیری از خطر انفجار از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۳۶ استفاده می‌کنند. اصولاً بین مخزن و شیر اطمینان هیچ واسطه‌ی دیگری نظری شیرفلکه نبایستی قرار داده شود.



شکل ۵-۳۶

شیر اطمینان می‌بایست در محدوده‌ی ۹۰ تا ۹۵ درجه‌ی سانتی گراد عمل کند و آب و بخاری که دمای آن از درجه حرارت مجاز بالا رفته است از لوله‌ی سرریز تخلیه شود.



شکل ۵-۳۷

هر چند وقت یک بار قسمت دستی شیر اطمینان را طبق شکل ۵-۳۷ فشار دهید تا از صحت عملکرد آن در موقع خطر اطمینان حاصل کنید.



شکل ۵-۳۸

**۵-۳-۱۱۔ شیرفلکه آب سرد ورودی: برای قطع آب سرد ورودی در هنگام تعمیر و باز کردن آب گرم کن از شیر فلکه‌ای مانند شکل ۵-۳۸ استفاده می‌شود.**



شکل ۵-۳۹

**۱۲-۳-۵- شیر یک طرفه<sup>۱</sup>**: چنانچه فشار در لوله‌ی آب سرد ورودی یا شبکه‌ی آب رسانی منزل کاهش یابد یا درجه حرارت آب بیش از حد بالا رود و بخار ایجاد شود، آب گرم وارد قسمت لوله‌ی آب سرد می‌شود.



شکل ۵-۴۰

برای جلوگیری از برگشت آب گرم داخل مخزن به مسیر لوله‌ی آب سرد از شیر یک طرفه استفاده می‌شود.

شکل ۵-۴۰ و ۵-۳۹ دو نما از یک شیر یک طرفه را نشان می‌دهد که مخصوص لوله  $\frac{1}{2}$  اینچ است.




شکل ۵-۴۱

طبق شکل ۵-۴۱ در جهت فلش شیر یک طرفه باز است و آب سرد به سمت آب گرم کن جریان دارد.



شکل ۵-۴۲


در شکل ۵-۴۲ شیر یک طرفه بسته است و آبی از طرف آب گرم کن به شبکه‌ی لوله‌کشی آب سرد منزل وارد نمی‌شود.



شکل ۵-۴۳



شکل ۵-۴۴



شکل ۵-۴۵

**۴-۵- مدار الکتریکی آب گرم کن برقی**  
در مدار شکل ۵-۴۳ با قراردادن دسته‌ی ترموستات قابل تنظیم  $\theta_1$  روی درجه‌ی موردنظر، میکروسویچ ترموستات وصل می‌شود و المتن R شروع به گرم کردن آب می‌کند. وقتی درجه حرارت آب به مقدار تنظیم شده‌ی ترموستات  $\theta_1$  رسید ترموستات قطع می‌کند. چنان‌چه به دلایلی ترموستات  $\theta_1$  نتواند مدار را قطع کند، درجه حرارت آب بالاتر می‌رود یا به مرز ۹۰°C می‌رسد. در این حالت ترموستات  $\theta_2$  عمل می‌کند و اتصال کوتاه دو سر بیز H باز بیز را به صدا درمی‌آورد بدین ترتیب عملکرد اضطراری دستگاه را اعلام می‌کند.


**شکل ۴-۵** مدار الکتریکی و ارتباط قطعات واقعی مدار را نشان می‌دهد. سیم اتصال زمین از طریق یک پیچ همراه با قاب پلاستیکی به بدنه‌ی آب گرم کن محکم می‌شود و ارتباط اتصال زمین را برقرار می‌کند.

**شکل ۴-۵** مدار الکتریکی یک دستگاه آب گرم کن برقی را به همراه ترمینال T<sub>1</sub>، فیوز حفاظت F<sub>1</sub> کننده‌ی ترموستات  $\theta$  و چراغ نشان‌دهنده‌ی h<sub>1</sub> و المتن R نشان می‌دهد.

آب رسانی منزل یا افزایش بیش از حد درجه حرارت آب و بالا رفتن فشار داخل مخزن، آب گرم وارد لوله‌ی آب سرد منزل نشود. اما در این دستگاه شیر آب گرم در سمت راست قرار گرفته و باستن آن، مسیر آب گرم به شبکه‌ی آب سرد منزل را هم می‌بندد و نیاز به شیر یک طرفه نیست. انتهای لوله‌ی آب سرد تا قسمت پایین و انتهای لوله آب گرم تا قسمت بالای مخزن آب گرم کن هدایت شده است. تعذیه‌ی الکتریکی آب گرم کن از یک پریز اختصاصی سه سیمه صورت می‌گیرد.

۵-۵- مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی  
مسیرهای آب سرد و گرم مرتبط با آب گرم کن برقی به طور  
مجزا در دو دستگاه آب گرم کن دیواری و زمینی مورد بحث قرار  
می‌گیرد.

۱-۵-۵- مسیر آب سرد و گرم در آبگرمکن دیواری: شکل ۴۶ مسیرهای آب سرد و گرم را در یک دستگاه آبگرمکن دیواری نشان می‌دهد.  
در مسیر ورودی آب سرد به آبگرمکن می‌توان از شیر یک طرفه استفاده کرد تا در هنگام کاهش فشار آب سرد در شبکه




۴۶-۵

محافظه اضافه حرارت است که لوله های بلو و لوله ای محل استقرار آنها در شکل مشاهده می شود.

برای قطع آب ورودی در هنگام تعیر، شیر فلکه و برای جلوگیری از برگشت آب به لوله ای آب سرد شبکه آب رسانی منزل از شیر یک طرفه استفاده شده است. و دستگاه دارای یک پریز اختصاصی سه سیمه است.

**۵-۵-۲**  
زمینی : شکل ۵-۴۷ مسیرهای آب سرد و گرم در آب گرم کن آب گرم کن زمینی نشان می دهد.

لوله ای آب سرد تا انتهای مخزن هدایت می شود اماً انتهای لوله ای آب گرم در قسمت بالایی مخزن زیر فلانج<sup>۱</sup> آب گرم کن قرار گرفته است. دستگاه مجهر به ترموموستات قابل تنظیم و ترموموستات



شکل ۵-۴۷



شکل ۵-۴۸


**۵-۶-۲ نکات ایمنی**

▲ با استفاده از عایق لوله‌ای نسوز ماکارونی نسوز، اجزای مدار را کاملاً از هم عایق کنید (شکل ۵-۴۸).



شکل ۵-۴۹

▲ هر چند وقت یک بار فیش مخصوص اتصال زمین را با بدنه‌ی دستگاه اهم‌گیری کنید تا از ارتباط کامل آن اطمینان حاصل کنید (شکل ۵-۴۹).



شکل ۵-۵۰

▲ به وسیله‌ی اهم‌متر، مقاومت عایقی بین ترمینال‌های المنت و بدنه را طبق شکل ۵-۵۰ کنترل کنید. در این آزمایش مقاومت عایقی المنت با بدنه باید بیشتر از ۱۰ مگا‌اهم باشد.



شکل ۵-۵۱



شکل ۵-۵۲



شکل ۵-۵۳



شکل ۵-۵۴

▲ هنگام پیاده کردن قطعات دستگاه، از روی مدار مونتاژ شده، نقشه‌ی مدار آب گرم کن را رسم کنید تا در زمان سوار کردن قطعات با اشکال مواجه نشوید.

▲ برای جلوگیری از خطر افزایش فشار بخار در داخل مخزن آب گرم کن و انفجار مخزن، از شیر اطمینان طبق شکل ۵-۵۲ در خروجی لوله آب گرم استفاده کنید.

▲ حداقل ماهی یک بار شیر اطمینان را امتحان کنید.

▲ برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت در اثر خرابی و سوراخ شدن آب گرم کن از شیر فلکه نشان داده شده در شکل ۵-۵۳ برای ورودی آب سرد استفاده کنید.

▲ برای جلوگیری از ورود آب گرم به لوله‌ی آب سرد ورودی از شیر یک طرفه طبق شکل ۵-۵۴ استفاده کنید. جهت نصب شیر یک طرفه با فلش در شکل مشخص شده است دو طرف این شیر و عملکرد آن را در دو جهت نشان می‌دهد.



شکل ۵-۵۵

جهت فلاش روی شیر یک طرفه باید به سمت آب گرم کن باشد.

توجه



شکل ۵-۵۶

▲ هنگام نصب ترموستات گازی، لوله‌ی موبی آن را کاملاً به صورت حلقه درآورید تا سبب اتصال اجزای الکتریکی مهم به بدنه دستگاه نشوند (شکل ۵-۵۶).

▲ تا خوردنگی لوله‌ی موبی موجب بسته شدن آن می‌شود. مراقب باشید تا لوله تا نخورد.




شکل ۵-۵۷

▲ ترموستات گاز که لوله‌ی بلوی آن کوتاه و فاقد لوله‌موبی است این‌تر است (شکل ۵-۵۷).



شکل ۵-۵۸

▲ انتخاب نوع ترموستات می‌تواند درجه‌ی اینمنی را بالا ببرد. به عنوان مثال ترموستات شکل ۵-۵۸ اتصال مطمئن‌تری را نسبت به ترموستات شکل ۵-۵۶ ایجاد کرده است.



شکل ۵-۵۹

▲ همواره برای نشان دادن وضعیت آب گرم، داخل آب گرم کن، از نشان‌دهنده‌ی میزان آب و درجه حرارت استفاده کنید (شکل ۵-۵۹).

▲ آب بندی المنت با بدنه را به طور کامل انجام دهید تا خطر برق گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۵-۶).



شکل ۵-۶



شکل ۶-۱

▲ قبل از شروع کار عملی و اجرای آن دوشاخه ارتدار سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید تا خطر برق گرفتگی ایجاد نشود (شکل ۶-۵).

توجه

قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.  
در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید. به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱): ۱۲ ساعت



شکل ۶-۲

### ۳-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت اول)

- روش باز کردن قاب پلاستیکی آب گرم کن برقی
- با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم کننده‌ی قاب پلاستیکی به بدنه دستگاه را باز کنید (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۳

- قاب را از بدنه جدا کنید (شکل ۶-۵). ارتباط قطعات الکتریکی مدار را که در شکل به خوبی نشان داده شده است روی یک قطعه کاغذ رسم کنید تا نقشه‌ی مونتاژ مدار را در اختیار داشته باشید و هنگام سوار کردن قطعات با مشکل مواجه نشوید.

## روش باز کردن سیم های رابط المنت

۵



شکل ۵-۶۴



شکل ۵-۶۵

- لوله های عایق نسوز را از روی فیش ها تا سر سیم های رابط المنت بردارید تا سر سیم ها را ببینید (شکل ۵-۶۴).

- به وسیله دمباریک سر سیم رابط را طبق شکل ۵-۶۵ از ترمینال روی المنت جدا کنید.



شکل ۵-۶۶

- سر سیم دیگر سیم رابط را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۵).




شکل ۵-۶۷

## ۵-۶-۵-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت سوم)

### روش باز کردن ترموستات قابل تنظیم

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۴-۶-۵-۵ انجام می شود.

- لوله‌ی بلوی ترموستات را از محل قرارگرفتن آن در لوله‌ی توخالی المنت بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۷).



شکل ۵-۶۸

- در شکل ۵-۶۸ لوله‌ی بلوی ترموستات به همراه چراغ نشان دهنده، لوله‌ی مویی و قسمت پلاتین‌دار ترموستات مشاهده می‌شود.



شکل ۵-۶۹

- به وسیله‌ی دمباریک سر سیم‌های رابط ترموستات را از ترمینال‌های ترموستات بیرون بیاورید (شکل ۵-۶۹).



شکل ۵-۷۰

- سر ولوم ترموستات را مطابق شکل ۵-۷ به وسیله پیچ‌گوشتی تخت مناسب از پیچ ولوم ترموستات جدا کنید.


در صورت داشتن پیچ نگهدارنده، آن را به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی مناسب شل کنید.

توجه




شکل ۵\_۷۱

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ترموموستات به قاب پلاستیکی را مطابق شکل ۵\_۷۱ باز کنید.




شکل ۵\_۷۲



شکل ۵\_۷۳

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، دو عدد پیچ محکم کننده قاب های ترموموستات را مطابق شکل ۵\_۷۳ باز کنید.

● ترمومتر مطابق شکل ۵-۷۴ از قطعات مختلف تشکیل می‌شود. در صورت معیوب شدن می‌توان نسبت به تعویض هر قطعه‌ی آن اقدام کرد.



شکل ۵-۷۴

#### ۶-۶-۵-۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت چهارم)

روش باز کردن بدنه و مخزن

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۵-۶-۵-۱) انجام می‌شود.



شکل ۵-۷۵

● با پیچ گوشی چهارسوی مناسب پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه‌ی آب گرم کن را باز کنید (شکل ۵-۷۵).



شکل ۵-۷۶

● پس از باز کردن پیچ‌های محکم کننده بدنه به پایه، به آرامی به کمک دو دست، بدنه را به سمت بالا حرکت دهید و آن را از مخزن جدا کنید (شکل ۵-۷۶).

- شکل ۵\_۷۷- مخزن و بدن را به تفکیک نشان می‌دهد.  
در زمان سوار کردن (مونتاژ) مخزن و بدن باید محل ورود و خروج آب در مخزن و محل ترمینال‌های المنت در مقابل دریچه‌های مخصوص آن‌ها در بدن قرار گیرد.



شکل ۵\_۷۷



شکل ۵\_۷۸

#### ۶\_۶\_۵- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پنجم)

روش باز کردن المنت

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۶\_۶\_۵- انجام  
می‌شود.

- پس از جدا کردن مخزن و بدن مطابق شکل ۵\_۷۸ با آچار شلاقی یا آچار تخت بزرگ یا بهوسیله آچار فرانسه‌ی مناسب پیچ نگهدارنده‌ی المنت را از مخزن در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز کنید.



شکل ۵\_۷۹

- پس از باز کردن پیچ المنت، المنت را مطابق شکل ۵\_۷۹ از مخزن بیرون بیاورید.



شکل ۵-۸۰

- در شکل ۵-۸۰ المنت کاملاً از مخزن جدا شده است.  
چنانچه المنت معیوب باشد با درنظر گرفتن اندازه‌ی طول، اهم و  
قدرت آن می‌توانید نسبت به تهیه و تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۵-۸۱

#### ۵-۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت ششم)

- روش باز کردن چراغ نشان دهنده  
به وسیله‌ی دمباریک سیم‌های رابط به چراغ نشان دهنده  
را بیرون بیاورید (شکل ۵-۸۱).



شکل ۵-۸۲

- مطابق شکل ۵-۸۲ مخارات پلاستیکی چراغ را با  
پیچ‌گوشی تخت مناسب فشار دهید تا بدنه‌ی چراغ از قاب  
پلاستیکی خارج شود.



شکل ۵-۸۳

- مطابق شکل ۵-۸۳ قاب چراغ را با دست بگیرید و از  
بدنه بیرون بیاورید. در صورتی که چراغ معیوب بود آن را تعویض  
کنید.

۵

۵

- برای باز کردن ترمینال ابتدا پیچ های نگه دارنده سیم های رابط به ترمینال را مطابق شکل ۵-۸۴ با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۵-۸۴



شکل ۵-۸۵

- پس از باز کردن تمامی سیم های رابط از ترمینال مطابق شکل ۵-۸۵، توسط پیچ گوشتی چهارسوی پیچ نگه دارنده ترمینال به قاب پلاستیکی را باز کنید.



شکل ۵-۸۶

- بعد از باز کردن پیچ نگه دارنده ترمینال به قاب پلاستیکی، ترمینال را طبق شکل ۵-۸۶ آزاد و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.



شکل ۵-۸۷

#### ۱۰-۶-۵-۵-۶-۱۰ مراحل اجرای کار عملی شماره (۱) (قسمت هشتم)

روش باز کردن سیم رابط

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۹-۶-۵-۹ انجام می شود.

- مطابق شکل ۸۷-۵ بعد از آزاد کردن سر سیم های رابط از ترمینال، پیچ های محکم کننده بست روی کابل را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.



شکل ۵-۸۸

- بعد از بازکردن بست نگه دارنده کابل طبق شکل ۵-۸۸ سیم رابط باز می شود و در صورت معیوب بودن می توانید نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۵-۸۹

تمرین عملی: قطعات شکل ۵-۸۹ را نامگذاری کنید.

- مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای آبگرم کن بر قی برعکس حالت بازکردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل بازکردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

هنگام سوار کردن قطعات اتو از نقشه مونتاژ که در مراحل بازکردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

دو شاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرارداد.

توجه

توجه

## ۷-۵- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی

معمولًاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاه‌ها جدول‌های ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۱-۷-۵- آب گرم کن کار نمی‌کند.	بریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به تعمیر یا تعویض پریز برق اقدام کنید.
۲-۷-۵- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	سیم رابط معیوب است.	ابتدا دوشاخه را باز کنید و آن را مورد بازدید قرار دهید چنانچه عیبی مشاهده کردید عیب را رفع عیب یا نسبت به تعویض دوشاخه اقدام گردد. اگر دوشاخه سالم است سیم رابط را تعویض کنید.
۳-۷-۵- آب بیش از حد گرم شده است.	اتصال‌های مدار قطع است.	مدار را مورد بررسی قرار دهید و پس از رفع عیب اتصال‌ها را برقرار کنید.
۴-۷-۵- بدنه‌ی آب گرم کن برق دار است.	ترموستات قابل تنظیم معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۱-۷-۶- آب گرم کن کار نمی‌کند.	ترموستات با تنظیم ثابت مدار را قطع کرده است.	علت عملکرد ترموستات را بررسی و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.
۲-۷-۶- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	ولوم ترموستات روی درجه‌ی کم تنظیم شده است.	با چرخاندن سر و لوم ترموستات، درجه‌ی مناسب را برای ترموستات و کار دستگاه انتخاب کنید.
۳-۷-۶- آب بیش از حد گرم شده است.	المنت قطع شده و چراغ نشان‌دهنده سوخته است.	المنت و چراغ نشان‌دهنده را تعویض کنید.
۴-۷-۶- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	دوشاخه خوب در پریز قرار ندارد.	دوشاخه را به طور کامل در پریز قرار دهید.
۱-۷-۷- آب گرم کن کار نمی‌کند.	فیوز عمل کرده و مدار قطع است.	پس از رفع عیب مدار نسبت به وصل فیوز اقدام کنید.
۲-۷-۷- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	درجه‌ی کم انتخاب شده است.	درجه‌ی ترموستات قابل تنظیم روی ترموستات را تعویض کنید.
۳-۷-۷- آب بیش از حد گرم شده است.	ترویج سوخته و دو سر آن اتصال کوتاه شده است.	المنت را توسط جوهرمنک یا مواد رسوب زدا تمیز کنید.
۴-۷-۷- آب گرم کن برق دار است.	المنت معیوب و اتصال بدنه دارد.	المنت را تعویض کنید.
۱-۷-۸- آب گرم کن کار نمی‌کند.	ترموستات قابل تنظیم معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۲-۷-۸- آب گرم کن خوب گرم نمی‌کند.	بیز را تعویض کنید.	بیز را تعویض کنید.
۳-۷-۸- آب بیش از حد گرم شده است.	ترموستات ثابت معیوب است و عمل نمی‌کند.	ترموستات ثابت را تعویض کنید.
۴-۷-۸- آب گرم کن برق دار است.	بلوی ترموستات در لوله‌ی مخصوص ترموستات قرار نگرفته است.	بلوی یا محزن گاز ترموستات را در محل مخصوص آن قرار دهید تا نسبت به گرمای آب حساس شود.
۱-۷-۹- آب گرم کن برق دار است.	سیم اتصال زمین (PE) قطع است و سیم‌های رابط اتصال بدنه دارد.	نسبت به رفع عیب اتصال بدنه اقدام کنید سپس سیم اتصال زمین را متصل کنید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۵_۷_۵_لامپ نشان‌دهنده روشن است اما آب‌گرم کن گرم نمی‌کند.	المنت قطع است.	المنت را تعویض کنید.
	سیم‌های معيوب را تعویض و اتصال‌ها را برقرار کنید.	سیم‌های رابط مربوط به المنт قطع است.
۵_۷_۶_از آب‌گرم کن آب نشت می‌کند.	واشر آب‌بندی المنт به مخزن فرسوده شده است..	واشر فرسوده را تعویض کنید و قبل از تعویض واشر، محل قرار گرفتن واشر را تمیز کنید.
	منبع ترک یا سوراخ دارد.	ترک یا سوراخ مخزن را ترمیم کنید.
۵_۷_۷_با وصل دوشاخه‌ی آب‌گرم کن به پریز برق، فیوز عمل می‌کند.	در مدار الکتریکی داخلی دستگاه اتصال کوتاه به وجود آمده است.	مدار را بررسی و اتصال کوتاه را برطرف کنید.
	اتصال بدنہ ایجاد شده است.	اتصال بدنہ را رفع کنید.
۵_۷_۸_آب‌گرم کن خوب گرم می‌کند اما لامپ روشن نمی‌شود.	در سیم رابط اتصال کوتاه ایجاد شده است.	دوشاخه و کابل رابط را مورد بازدید و آزمایش قرار دهید و نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید. در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
	لامپ سوخته است.	لامپ را تعویض کنید.
۵_۷_۹_در زمان گرم شدن آب عقربه‌ی نشان‌دهنده‌ی حرارت حرکت نمی‌کند.	حرارت‌سنجد خراب است یا حرارت‌سنجد در جای خود محکم نشده است.	حرارت‌سنجد را در جای خود محکم کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
	حرارت‌سنجد معیوب و حساسیت لازم را ندارد.	حرارت‌سنجد را تعویض کنید.
۵_۷_۱۰_عقبه‌ی حرارت‌سنجد درجه حرارت آب را کم‌تر از درجه حرارت واقعی نشان می‌دهد.		

تمرین عملی ۱: در صورتی که فرصت اضافی داشتید، یک دستگاه آب‌گرم کن معيوب را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه اصول اینمی و رعایت دستورالعمل‌های ۶\_۵ و جدول عیب‌یابی ۷\_۵ عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.